

Amtliche Bekanntmachung der Bau & Service Oberursel (BSO)

Härtebereiche des Trinkwassers

Nach dem am 17.07.2013 in Kraft getretenen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz sind die Wasserversorgungsbetriebe gehalten, ihren Kunden den Härtebereich des abgegebenen Trinkwassers anzugeben. Dieser beträgt im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH :

Kernstadt Oberursel	(in seiner gesamten Ausdehnung einschließlich Bommersheim)	Härtebereich „weich“
Oberstedten	(in seiner gesamten Ausdehnung)	Härtebereich „weich“
Stierstadt	(von der Oberhöchstädter Straße bis zur Bahnlinie S5, und von der Gartenstraße im Südwesten, bis zur Weingärtenumgehung.)	Härtebereich „weich“
Stierstadt	(östlich der Bahnlinie S5 und südlich der Gartenstraße)	Härtebereich „mittel“
Weißkirchen	(in seiner gesamten Ausdehnung)	Härtebereich „mittel“

Oberursel, 21.11.2016
Bau & Service Oberursel



Jürgen Funke

Betriebsleiter

Amtliche Bekanntmachung der Bau & Service Oberursel (BSO)

Gemäß § 21 der Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 02. August 2013 sind die Wasserversorgungsunternehmen gehalten, ihre Kunden über die Wasserqualität zu informieren.

Für die Versorgungszonen:

Kernstadt Oberursel	(in seiner gesamten Ausdehnung) einschließlich Bommersheim)
Oberstedten	(in seiner gesamten Ausdehnung)
Stierstadt	(von der Oberhöchstädter Straße bis zur Bahnlinie S5, und von der Gartenstraße im Südwesten, bis zur Weingärtenumgehung.)

hat die Analyse 1 Gültigkeit.

Für die Versorgungszonen:

Rest-Stierstadt	(östlich der Bahnlinie S5 und südlich der Gartenstraße)
Weißkirchen	(in seiner gesamten Ausdehnung)

sind die Analysen 2 und 3 gültig.

Hinweis:

In der Versorgungszone Weißkirchen/Rest-Stierstadt ist sowohl Wasser der Analyse 2, als auch der Analyse 3 unvermischt möglich, es kann aber auch zu unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der Wässer kommen.

Oberursel, 21.11.2016
Bau & Service Oberursel



Jürgen Funke

Betriebsleiter

Amtliche Bekanntmachung der Bau & Service Oberursel (BSO)

Gemäß § 21 der Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 02. August 2013 sind die Wasserversorgungsunternehmen gehalten, die Zugabe von verwendeten Zusatzstoffen öffentlich bekannt zu geben. Im Versorgungsgebiet Oberursel werden die nachfolgend benannten Zusatzstoffe eingesetzt:

Für die Versorgungszonen:

Kernstadt Oberursel	(in seiner gesamten Ausdehnung einschließlich Bommersheim)
Oberstedten	(in seiner gesamten Ausdehnung)
Stierstadt	(von der Oberhöchstädter Straße bis zur Bahnlinie S5, und von der Gartenstraße im Südwesten, bis zur Weingärtenumgehung.)

Calciumcarbonat (CaCo₃) zur Entsäuerung Chlordioxid zur Desinfektion

Für die Versorgungszonen:

Rest-Stierstadt	(östlich der Bahnlinie S5 und südlich der Gartenstraße)
Weißkirchen	(in seiner gesamten Ausdehnung)

Calciumcarbonat (CaCo₃) zur Entsäuerung Ortho-Polyphosphat-Kombination und carbonataktivierte Silicat-Kombination zum Korrosionsschutz

Oberursel, 21.11.2016
Bau & Service Oberursel



Jürgen Funke

Betriebsleiter